



ข้อมูล นกอกระจอกเทศ นกอีมู

1. สีขน

เพศผู้

เพศเมีย

2. ขนาด

สูง (ซ.ม.)

น้ำหนัก (กก.)

3. นิ้วเท้า

4. อายุเริ่มไข่

5. ฤดูผสมพันธุ์

6. อัตราส่วนผสมพันธุ์ (ผู้ : เมีย)

7. การให้ผลผลิตไข่ (วัน/ฟอง)

8. ปริมาณไข่เฉลี่ยต่อปี (ฟอง)

9. ขนาดโรงเรือนพ่อ-แม่พันธุ์ (เมตร)

10. ระยะเวลาฟักไข่ (วัน)

11. การให้ผลผลิต

อายุ (เดือน)

หนัง (ตร.ม.)

เนื้อ (กก.)

ขน (กก.)

น้ำมัน (ลิตร)

12. น้ำหนักไข่ (กรัม)

13. ระยะเวลาให้ผลผลิต (ปี)

ถ้าตัวมีขนสีดำ ยกเว้นปลายปีกและขนหางสีขาว

ถ้าตัวมีขนสีน้ำตาลเทา ยกเว้นปลายปีกและขนหางจะมีสีอ่อนกว่า

175-270

100-165

ข้างละ 2 นิ้ว

2 ปี

ฤดูหนาว

1 : 2-3

2

55

15x60

42

12-24

1.3

55-60

1.5-2

-

900-1,450

40-50

แต่บริเวณลำคอจะมีขนสีขาวเป็นวงแหวนรอบลำคอ ตัวเมียใหญ่กว่าตัวผู้

150-180

40-60

ข้างละ 3 นิ้ว

3 ปี

ฤดูหนาว

1 : 1

3

30

12x25

56

14-14

0.7

12-15

0.75

4-5

500-700

เพศผู้เพศเมีย