

RG09-69-120


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สารละลายน้ำเกลือชนิด NSS


คุณลักษณะ


1. เป็นสารละลายใน 1,000 มิลลิลิตร ประกอบด้วย
 - Sodium Chloride ไม่น้อยกว่า 90 กรัม
2. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่/.....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น บส.01/25XX (ปศ.9))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ มีส่วนประกอบตามทะเบียน
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ จะต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ
6. ขนาดภาชนะบรรจุและ/หรือ ปริมาณที่ต้องการให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ


เงื่อนไข


1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้นๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง) โดยมีรายการวิเคราะห์ตรงตาม Finished product specification ที่ใช้เป็นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับ (แนบด้วย)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ


(นางสาวปิ่นชรัศม์ นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ


(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)
กรรมการ


(นางสาวชมเดือน นิมิตกุล)
กรรมการ


(นางสาวปิยมล ทวีกุล)
กรรมการ


(นางสาวณัฐธิญา มุแก้ม)
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

แอลกอฮอล์

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เป็นของเหลวไร้สีไม่มีกลิ่น ประกอบด้วย เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (หรืออยู่ในปริมาณที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานสากล)
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../..." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น วค.47 / 2569 (สทท.))
3. ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานราชการ หรือ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. วันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่มีระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรือชื่อขบวนการผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยานุวัตการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)




(นายณรงค์ เกียรติเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาร ศรินา)

กรรมการ




(นายกีรติพงษ์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะไกร)

กรรมการ



(นายวิรัช สุนดี)

กรรมการ



(นางไฉฉวีทิชา ธิระพันธ์)

กรรมการ



(นายกีรติพงษ์ สุนดี)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มให้น้ำเกลือและสารละลายทางหลอดเลือด (IV. Catheter)


คุณลักษณะ

1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อเป็นทางนำสารน้ำผ่านเข้าสู่ร่างกายทางเส้นเลือดดำ ประกอบด้วยส่วนนำที่เป็นท่อเข็ม(Stylet) ทำจาก Stainless Steel และท่อที่มีลักษณะคล้ายพลาสติก(Catheter) ผลิตจากอนุพันธ์ของ Reflon ชื่อ ETFE เหนียว ยืดหยุ่นได้ดี มีลักษณะโปร่งใส และมีแถบสารพิเศษที่สามารถมองเห็นผ่านการ X-ray สามารถคาอยู่ ในหลอดเลือดได้ไม่ทำให้เกิดความระคายเคืองมาก
2. ปลายเข็มเป็นแบบ Back cut เพื่อความคม ลดการทำลายหลอดเลือดและเนื้อเยื่อ, ลดความเจ็บปวด หล่อลื่นด้วยซิลิโคนเหลวทั้งเข็มและ Catheter เพื่อเพิ่มความลื่นขณะแทงผ่านผิวหนัง ลดการบาดเจ็บและแรงเสียดทาน
3. หัวต่อกับชุดให้สารน้ำ(IV Set) มีขนาดและสีมาตรฐานตามที่ ISO กำหนด ด้ามจับมีขนาดพอเหมาะบน ด้ามจับมีสัญลักษณ์แสดงตำแหน่งรอยตัดของเข็ม มี Flush Chamber ใส เพื่อให้สามารถมองเห็นเลือดที่ไหลย้อนกลับ ได้ชัดเจน
4. บรรจุแบบชั้นเดียว มีซีลเพื่อแสดงการเปิด-ปิดของผลิตภัณฑ์เพื่อคงความปราศจากเชื้อก่อนการใช้งาน มีปลอกพลาสติกปิดเพื่อคงความปราศจากเชื้อแม้ว่าจะเปิดบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกออกแล้ว
5. ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยก๊าซเอทิลีนออกไซด์
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
7. ขนาดและความยาวให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ




(นางสาวปณชรัศมี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวชมเดือน นิมตกุล)

กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ




(นางสาวนัฐิธนา บุญเยี่ยม)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เองชนิดไม่มีเข็มเย็บ (Chromic catgut)


คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจากคอลลาเจนในเนื้อเยื่อชั้น submucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง ชนิดไม่มีเข็มเย็บ
2. บรรจุในตลับพลาสติกที่มีความแข็งแรง ภายในมีสารเคมีรักษาสภาพปราศจากเชื้อ
3. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
5. ขนาดและความยาวให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ




(นางสาวปณชรีศรี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวชมเดือน นิมิตกุล)

กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ




(นางสาววิณัฐทิศา มูแก้ม)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เทปปิดแผล


คุณลักษณะ

1. เป็นเทปที่ใช้สำหรับปิดแผล ทำจากวัสดุสังเคราะห์ ไม่ก่อความระคายเคือง หรือแพ้ต่อผิวหนัง
2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
3. ขนาดความกว้างและความยาวให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ




(นางสาวปณชรีศมี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ



(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวชมเดือน นิมิตกุล)

กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวเนฐทิมา นุ่แก้ม)


กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ใบมีดโกนขน 2 คม


คุณลักษณะ

1. ใบมีดทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม มีความคม 2 ด้าน ใช้สำหรับโกนขน
2. บรรจุกล่องละ 5 ใบ
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต




(นางสาวปณรต นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิมตกุล)

กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ




(นางสาวนัฐธิณา มูแก้ม)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ใบมีดผ่าตัด


คุณลักษณะ

1. มีความคม สามารถกรีดผ่าตัดได้ดี
2. ใบมีดทำจาก Stainless steel หรือ Carbon steel ไม่เป็นสนิม
3. บรรจุในซองสุญญากาศซองละ 1 ใบ
4. ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมใช้ทันที
5. ระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เบอร์ใบมีด วันผลิต วันหมดอายุ เลขซีรียส์ การฆ่าเชื้อบนซองและกล่องบรรจุ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการมาตรฐานการผลิต
7. ขนาดและรูปแบบ (เบอร์) ให้เป็นไปตามรายการขอซื้อหรือขอจ้างตามทีละซอง




นางสาวปณิศจิตรี นิลสุวรรณ

ประธานกรรมการ



นางนงนิตทิพย์ คำคงเพชร

กรรมการ




นางสาววงเดือน นิมิตกุล

กรรมการ



(นางสาวปิยมา ทวีกุล)

กรรมการ




(นางสาวณัฐพร บุญเกิด)

กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับเช็ดผิวหนัง ชนิดก้อน


คุณลักษณะ

1. ลำไส้ผลิตจากฝ้ายบริสุทธิ์ ใช้สำหรับเช็ดผิวหนัง
2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่าถุงละ 450 กรัม
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต




(นางสาวปณชรี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิรัตกุล)

กรรมการ



(นางสาวณัฐธินา มุแก้ม)

กรรมการ

MC 69001

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดเล็ก) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ S หรือ เล็ก
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เต็งเจริญ)


ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาร ศรินนา)

กรรมการ



(นายวิชัย สุตดี)

กรรมการ



(นายคิชนันต์ อุดมสินคำ)

กรรมการ



(นางกัญญาพิชญา อีระพันธ์)

กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อละโว)

กรรมการ



(นายกิตติภักดิ์ สุจิต)


กรรมการและเลขานุการ

MC 69002

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดกลาง) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณสมบัติ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ M หรือ กลาง
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056




(นายณรงค์ เลื่องเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาพร ศรีหนา)
กรรมการ



(นายวิรัช สุธติ)
กรรมการ



(นายศุภณัฐ สุธสินคำ)
กรรมการ



(นางกัญญ์พิชญา สิริพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวนพพร เกื้อตะไก)
กรรมการ



(นายกิตติภรต์ สุธติ)
กรรมการและเลขานุการ

MC 69003

รายละเอียดคุณสมบัติลักษณะเฉพาะ
ถุงมือยางสำหรับตรวจโรค (ขนาดใหญ่) ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ

คุณสมบัติ

1. เป็นถุงมือสำหรับสวมขณะปฏิบัติงานด้านการแพทย์
2. ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (Latex) หรือน้ำยางสังเคราะห์ หรือสารละลายยางผสมเสร็จ
3. ขนาดเบอร์ L หรือ ใหญ่
4. ขนาดบรรจุ กล่องละ 100 ข้าง
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1056



(นายณรงค์ เลื่องเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
ประธานกรรมการ



(นางสาวจุฬาทรร ศรีหนา)
กรรมการ




(นายวิรัช สุทธิ)
กรรมการ



(นายศุภณัฐ อุดมสินคำ)
กรรมการ



(นางปิยัญญิพิชญ์ ชีระพันธ์)
กรรมการ



(นางสาวพนพร เปื้อตะไกว)
กรรมการ




(นายกิตติภัทร์ สุจิต)
กรรมการและเลขานุการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อชฆ่าเชื้อ ชนิดพับ

คุณลักษณะ


1. เป็นผ้าโปร่งชนิดดูดซึมที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
2. สามารถดูดซึม ซึบน้ำและของเหลวได้เป็นอย่างดี
3. ทำจากเส้นด้ายฝ้าย 100% ปราศจากสิ่งเจือปนและสารเรืองแสง
4. บรรจุในห่อผนึก ป้องกันการสัมผัส
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
6. ขนาดและหีบห่อบรรจุให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ




(นางสาวปุนชรัศมี นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)
กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)
กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิमितกุล)
กรรมการ





(นางสาวณัฐธิณา มูแกม)
กรรมการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก


คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติก ปราศจากเชื้อใช้ได้ครั้งเดียว
2. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยางสำหรับดันน้ำยา
3. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
4. บรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค
5. อายุการใช้งานหรือวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิใช่วันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
7. ขนาดความจุให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ


(นางสาวปวงชรัศม์ นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ


(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)
กรรมการ


(นางสาวปิยมล ทวีกุล)
กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิมิตรกุล)
กรรมการ



(นางสาวณัฐธินา มูแก้ม)
กรรมการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติกทนความร้อน


คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใสทนความร้อน
2. สามารถทนความร้อนในการต้มฆ่าเชื้อในน้ำเดือดได้นานไม่น้อยกว่า 15 นาที และตกไม่แตก
3. มีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร
4. ก้านกระบอกฉีดและหัวฉีดเข็มฉีดยา ทำด้วยโลหะที่ไม่เกิดสนิม (stainless steel)
5. มีด้ามจับยึดคานท้ายขณะฉีดยา
6. สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมาเสนอในวันพิจารณา
7. ขนาดความจุให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ


(นางสาวบุณชรัศม์ นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ


(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)
กรรมการ


(นางสาวปิยมล ทวีกุล)
กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิมิตรกุล)
กรรมการ


(นางสาวณัฐธินา มูแก้ม)
กรรมการ


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มสำหรับใช้ฉีดยา ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer หรือ Slip ได้
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกป้องกันการสัมผัสเชื้อโรค ซองละ 1 เล่ม
(1 กล่องบรรจุ 100 ซอง)
4. อายุการใช้งานหรือวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิระบุนวันหมดอายุ
ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
6. ขนาดและความยาวให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ



(นางสาวปุนขรรค์ นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ ดำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิมิตรกุล)

กรรมการ



(นางสาวณัฐธินา มุแก้ม)


กรรมการ

RG09-69-122

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกพลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม


คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกพลาสติกสำหรับเจาะเลือด และแยกซีรัม
2. ผลิตจากพลาสติกที่สามารถเข้าเครื่องปั่นเหวี่ยงได้
3. มีความจุไม่น้อยกว่า 9 มิลลิลิตร
4. อายุการใช้งานหรือวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
6. ขนาดความจุให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ



(นางสาวปณชรัศมี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ ดำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นิमितกุล)

กรรมการ



(นางสาวณัฐธิณา มูแก้ม)


กรรมการ

RG09-69-123

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
หลอดเก็บเลือดสุญญากาศชนิด EDTA


คุณลักษณะ

1. เป็นหลอดเก็บเลือดชนิดแก้วหรือพลาสติกปลอดเชื้อ ภายในหลอดเป็นสุญญากาศและมีจุกยางปิด
2. มีสารกันเลือดแข็งตัวชนิด EDTA เคลือบภายในหลอด ฝาชั้นนอกเป็น Safety screw cap ส่วนฝาชั้นในเป็นจุกยาง สามารถป้องกันการรั่วซึมของอากาศและของเหลว
3. มีฉลากสำหรับเขียนรายละเอียดของตัวอย่างพร้อมระบุวันหมดอายุติดอยู่ข้างหลอด
4. บรรจุในที่วางหลอดหรือกล่องจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง
5. อายุการใช้งานหรือวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต
7. ขนาดความจุให้เป็นไปตามรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามที่เสนอ




(นางสาวปณชรัศมี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวชมเดือน นิमितกุล)

กรรมการ



(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวนัฐธิณา มูแก้ม)


กรรมการ

RG09-69-84

รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป


ขวดบรรจุสารละลาย ชนิดชุ่น

1. เป็นขวดพลาสติกใช้สำหรับบรรจุสารละลาย พร้อมฝาปิดสำหรับการป้องกันมิให้สิ่งแปลกปลอมปนเปื้อน
2. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 30 มิลลิลิตร ใบโดยมีขีดแบ่งย่อยที่บริเวณข้างขวด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
3. สัมปทานตามสถานที่ที่กำหนด และสินค้าต้องเป็นของใหม่




(นางสาวปิ่นชรัศมี นิลสุวรรณ)

ประธานกรรมการ




(นางกมลทิพย์ คำคงเพชร)

กรรมการ




(นางสาวปิยมล ทวีกุล)

กรรมการ



(นางสาวชมเดือน นีรติกุล)

กรรมการ



(นางสาวณัฐธิณา มูแก้ม)


กรรมการ


RG09-69-130


รายละเอียดคุณลักษณะทั่วไป
ตลับยา

คุณลักษณะ


1. เป็นตลับพลาสติกสำหรับใส่ยารักษาสัตว์
2. รูปทรงแบน มีฝาพลาสติกปิดเป็นเกลียว
3. ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 25 กรัม
4. ทำจากพลาสติกคุณภาพดีไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานการผลิต


(นางสาวปณิษฐ์ นิลสุวรรณ)
ประธานกรรมการ


(นางกมลทิพย์ ดำคงเพชร)
กรรมการ


(นางสาวชมเดือน นิमितกุล)
กรรมการ


(นางสาวปิยมล ทวีกุล)
กรรมการ


(นางสาวนัฐธิณา มูแก้ม)
กรรมการ